



## Opis instalacji standardowego klienta WindowsXP Pro PL SP1 z serwera Microsoft SBS 2000 w wersji „Pracownia internetowa w kazdej szkole” (edycja 2003)

### I. Elementy wymagane przy instalacji stacji roboczej

**Czysta sformatowana dyskietka 1.44 MB**

### II. Przygotowanie instalacji stacji roboczej

Należy przygotować dyskietkę startową dla stacji roboczej. W tym celu należy:

- Włożyć dyskietkę do stacji **A:** serwera SBS2000 (wersja MENiS wiosna 2003)
- Wejść do katalogu  
**C:\ClntApps\ClientApps5\xpprop1\XPbootDisk\** znajdującym się na dysku C serwera
- Uruchomić program **make.bat** znajdujący się w katalogu **XPbootDisk**
  - Naciśnąć dowolny klawisz

**Wskazówka:** Możesz przygotować dyskietkę startową, wykorzystując **szósta płytę CD Kolekcji 2003** do automatycznej instalacji pracowni. Program **make.bat** znajduje się w katalogu:

**CD-ROM:\ClientApps5\xpprop1\XPbootDisk\**

**Wskazówka:** Proces instalacji nadzorowany jest przez użytkownika **start** posiadającego uprawnienia administratora domeny. Standardowo hasło logowania dla użytkownika **start** to **qwerty**. Ponieważ ze względów bezpieczeństwa może się okazać niezbędna zmiana tego hasła, to po jego zmianie należy pamiętać, aby określić je na nowo także w plikach konfiguracyjnych dyskietki startowej. W tym celu należy podać edycji plik **A:\DAT\SETTINGS.BAT** i ustawić poprawne hasło w miejscu:

```
set ZAK_USER=start  
set ZAK_PASSWORD=qwerty
```

### III Instalacja Stacji Roboczych

**Wskazówka:** Możesz ustalić, z jaką domyślną rozdzielczością oraz częstotliwością odświeżania monitora uruchamiać się będzie nowo zainstalowana stacja robocza. W tym celu otwórz przy pomocy notatnika na serwerze plik:

**C:\ClntApps\ClntApps5\xpprop1\SYSPREP.IN\_**  
i poddaj edycji sekcje

```
[Display]
  Xresolution=1024
  Yresolution=768
  Vrefresh=60
```

Przykładowo zmieniając ją w sposób następujący:

```
[Display]
  Xresolution=800
  Yresolution=600
  Vrefresh=85
```

- Do **wyłączonego** komputera uczniowskiego włożyć przygotowaną dyskietkę
- Włączyć komputer i **cierpliwie poczekać** (kilkadziesiąt sekund) aż na ekranie pojawi się pytanie:
  - **Czy chcesz kontynuować instalację[T,N]?**

**Wskazówka:** Jeżeli na ekranie pojawi się informacja o tym, że komputer jest niezgodny ze specyfikacją MENiS, instalacja będzie możliwa, jednak ze względu na niepewność czy płyta główna komputera obsługuje zaawansowane funkcje zarządzania energią, wszystkie funkcje ACPI dla WindowsXP zostaną wyłączone na poziomie jądra systemu operacyjnego. Jeżeli jesteś pewien, że płyta główna obsługuje funkcje **ACPI**. Poddaj edycji, znajdujący się na dyskietce, plik **a:\dat\oem\_inf.dat**

tak aby linia:

```
FFFFFFFF,Przeznaczenie nieznane,Nierozpoznany,E_ISA_UP
```

miała następującą postać:

```
FFFFFFFF,Przeznaczenie nieznane,Nierozpoznany,ACPIAPIC_UP
```

**Potwierdzenie, spowoduje skasowanie wszystkich danych z twardego dysku komputera uczniowskiego i rozpoczęcie instalacji.**

- Przy pytaniu nazwę **stacji** wpisz **stacj~~axx~~** gdzie XX jest liczbą w zapisie dwucyfrowym z zakresu od 00 do 69

**Wskazówka:** Jeżeli chcemy użyć własnej wymyślonej nazwy dla stacji roboczej, musimy ją wcześniej utworzyć w jednostce organizacyjnej **men2k.edu.pl/Men/Komp** (treści nauczania dalszej części kursu opiekuna pracowni)

- 
- 
- Pojawia się pytanie o hasło administracyjne stacji. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem podaj następujące hasło: .....
  - Potwierdź hasło administracyjne stacji. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem podaj następujące hasło: .....
  - Na ekranie pojawia się **prośba o wyjęcie dyskietki** i naciśnięcie klawisza ENTER
  - **Wyjmij dyskietkę z napędu**
  - **Wcisnij klawisz ENTER**
  - **Instalacja do samego końca przebiega automatycznie w następujących etapach:**
    - **Rozpakowywanie plików systemu Windows**
    - **Rozpakowywanie systemu ochrony bibliotek**
    - **Rozpakowywanie programu startowego**
    - **Uruchomienie trybu graficznego Windows 32Bit i inicjalizacja plików systemowych**
    - **Restart**
    - **Sprawdzanie dysku**
    - **Konwersja na system plików NTFS**
    - **Restart**
    - **Automatyczne wpisanie kluczy autoryzacyjnych**
    - **Inicjalizacja połączeń sieciowych**
    - **Dodanie do domeny**
    - **Restart**
    - **Instalacja Messenger**
    - **Instalacja Drukarek**
    - **Restart**
    - **Instalacja FireWall MS Proxy**
    - **Automatyczna instalacja własnego zarządzanego oprogramowania**
  - Gdy pojawi się okno logowania WindowsXP z prośbą o wybranie CTR+ALT+DELETE oznacza to, że instalacja zakończyła się sukcesem
  - Podczas pierwszego logowania, wybierz domene i zaloguj się jako administrator:



---

---

---

---

---

---

---

---