

Automatyzacja procesu zakładania kont z użyciem formatu CSV na serwerze Microsoft SBS 2000 w wersji "Pracownia internetowa w każdej szkole" (edycja 2003)

- Przygotuj plik tekstowy w następującym formacie.

DN, objectClass, sAMAccountName, userPrincipalName, displayName, userAccountControl

"cn=Puchatek Mis 01, ou=Las, ou=Polska, dc=men2k, dc=edu, dc=pl", user, puchatek01, puchatek01@men2k.edu.pl, Puchateczek 01,512

"cn=Puchatek Mis 02, ou=Las, ou=Polska, dc=men2k, dc=edu, dc=pl", user, puchatek02, puchatek02@men2k.edu.pl, Puchateczek 02,512

"cn=Puchatek Mis 03, ou=Las, ou=Polska, dc=men2k, dc=edu, dc=pl", user, puchatek03, puchatek03@men2k.edu.pl, Puchateczek 03,512

"cn=Puchatek Mis 04, ou=Las, ou=Polska, dc=men2k, dc=edu, dc=pl", user, puchatek04, puchatek04@men2k.edu.pl, Puchateczek 04,512

"cn=Puchatek Mis 05, ou=Las, ou=Polska, dc=men2k, dc=edu, dc=pl", user, puchatek05, puchatek05@men2k.edu.pl, Puchateczek 05,512

Zapisz plik pod dowolną nazwą z rozszerzeniem **csv** (np. **lista_kont.csv**)

Uruchom wiersz poleceń i wykonaj komendę

```
csvde -i -f lista_kont.csv
```

(polecenie importuje dane do ActiveDirectory)

512 konto aktywne

514 konto wyłączone

Inne:

```
csvde -f konta.csv
```

Polecenie eksportuje Active Directory do pliku CSV

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

W celu ustawienia pozostałych parametrów konta użyj skryptu **konto.cmd**

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



givenName	Imie
initials	inicjaly
Sn	Nazwisko
Description	Nazwa wyswietlana
physicalDeliveryOfficeName	Biuro
telephoneNumber	telefon
wWWHomePage	strona sieci Web
streetAddress	ulica
postOfficeBox	skrytka pocztowa
I	miasto
st	województwo
postalCode	kod pocztowy
co	Kraj/Region
homePhone	telefon domowy
pager	pager
mobile	telefon komórkowy
facsimileTelephoneNumber	faks
ipPhone	telefonIP
info	Uwagi
title	Tytul
departament	Dzial
company	Firma
profilePath	sciezka do profilu uzytkownika
scriptPath	skrypt startowy uzytkownika
