



„Pracownia internetowa w kazdej szkole” (edycja 2003)

Wstępna konfiguracja serwera Exchange po zarejestrowaniu własnej domeny

Uruchom Menedzera programu Exchange

Start | Programy | Microsoft Exchange | System Manager

Rozwin **Recipients**

Wskaz **Recipient Policies**

Otwórz **Default Policy**

Wybierz zakładkę **E-Mail Addresses**

Wskaz **SMTP**

Wybierz przycisk **Edit...**

W polu **Address** wpisz nazwę swojej domeny poprzedzoną znakiem @
Np. **@liceumXVII.edu.pl**

Wybierz przycisk **OK**

Wybierz przycisk **OK**.

Wybierz przycisk **TAK**

Poczta lokalna w nowej domenie została uaktywniona

Rozwin **Servers**

Rozwin **SBS2K**

Rozwin **Protocols**

Wskaz **SMTP**

Wybierz **prawym** przyciskiem myszy **Default SMTP Virtual Server**

Wybierz z menu podrecznego **Wlasciwosci**

Wybierz zakladke **Access**

Wybierz przycisk **Relay...**

Zaznacz opcje **Only the list bellow**

Odznacz opcje **Allow all computers which successfully authenticate to relay, regardless of the list above**

Wybierz przycisk **Add...**

Zaznacz opcje **Group of computers**

W polu **Subnet address** wpisz **192.168.16.0**

W polu **Subnet mask** wpisz **255.255.255.0**

Wybierz przycisk **OK**

Wybierz przycisk **Add...**

Zaznacz opcje **Single computer**

W polu **IP address** wpisz **127.0.0.1**

Wybierz przycisk **OK**

Wybierz przycisk **OK**

Wybierz zakladke **Delivery**

Wybierz przycisk **Advanced...**

Wybierz przycisk **Configure...**

Wybierz przycisk **Add...**

Wpisz adres IP poprawnie dzialajacego serwera DNS

