



Microsoft SBS 2000 ISA serwer w wersji "Pracownia internetowa w kazdej szkole" (edycja 2003)

ISA Serwer od strony administracji działa na następujących zasadach:

Administrator systemu określa elementy w Policy Elements, a następnie tworzy Reguly w oparciu o wcześniej zdefiniowane elementy

- Uruchom konsolę ISA Management Server wybierając z paska zadań serwera kolejno:

Start | Programy | Microsoft ISA Server | ISA Management

- Rozwin **Servers and Arrays**

- Rozwin **SBS2k**

- Rozwin **Monitoring**

- Wskaz folder **Alerts**

W folderze tym wyświetlane są komunikaty dla administratora od ISA Server

.....

- Wskaz folder **Services**

W folderze tym wyświetlane są stany serwisów ISA Server

.....

- Wskaz folder **Sessions**

W folderze tym wyświetlane są aktywne sesje klientów ISA Server

-
-
-
- Wskaz i rozwin folder **Reports**

W folderze tym wyświetlane są przyjazne raporty generowane na życzenia administratora

-
- Wskaz folder **Computer**

W folderze tym wyświetlane są aktywne ISA Server

-
- Wskaz folder **Access Policy**

W folderze Site and Content Rules określone są reguły dotyczące przeglądania witryn WWW

.....

W folderze Protocol Rules określone są reguły dotyczące możliwości korzystania z określonych portów (ruch z sieci lokalnej do Internetu)

.....

W folderze IP Packet Filter określone są reguły filtrowania pakietów (ruch pakietów w dowolnym kierunku)

-
- Rozwin folder **Publishing**

W folderze Web Publishing Rules określone są reguły dotyczące możliwości korzystania z serwera WWW (sbs2k)

.....

W folderze Server Publishing Rules określone są reguły dotyczące przekierowywania portów

.....

-
-
- Wskaz folder **Bandwidth Rules**

W folderze tym określane są reguły dotyczące przepustowości

.....

- Rozwin folder **Policy Elements** i wskaz folder **Schedules**

W folderze tym określane są elementy: przedziały czasowe

.....

- Wskaz folder **Bandwith Priorities**

W folderze tym określane są elementy: szerokości pasma

.....

- Wskaz folder **Destination Sets**

W folderze tym określane są elementy: nazwy serwerów i stron WWW

.....

- Wskaz folder **Client address sets**

W folderze tym określane są elementy: komputery lub grupy komputerów

.....

- Wskaz folder **Protocol Definitions**

W folderze tym określane są elementy: protokoły oraz numery portów

.....

- Wskaz folder **Content Groups**

W folderze tym określane są elementy: grupy plików

.....

- Wskaz folder **Dial-Up Entries**
-
-

**W folderze tym określane są elementy: zasady wykorzystywania połączeń
dodzwanianych**

.....

- Rozwin i wskaż folder **Cache Configuration**
- Wskaż folder **Scheduled Content Download Jobs**

**W folderze tym określane są elementy: zadania pobierania witryn WWW na
zamówienie**

.....

- Wskaż folder **Drives**

**W folderze tym określane są elementy: wielkość przydziału lokalnych
dysków serwera dla potrzeb buforowania stron WWW**

.....

- Rozwin i wskaż folder **Monitoring Configuration**
- Wskaż folder **Alerts**

**W folderze tym określane są elementy: zasady reagowania systemu na
wystąpienie sytuacji alarmowej (błędu lub ataku)**

.....

- Wskaż folder **Logs**

**W folderze tym określane są elementy: zasady tworzenia plików LOGS
(wielkość, zawartość)**

.....

- Wskaż folder **Report Jobs**

W folderze tym określane są elementy: zadania dla generatora raportów

.....

- Rozwin i wskaż folder **Extensions**
-
-

W folderze tym określane są elementy dostarczane przez zewnętrznych dostawców

.....

- Wskaz folder **Applications Filters**

W folderze tym określane są elementy: zasady funkcjonowanie krytycznych protokołów sieciowych serwera

.....

- Wskaz folder **Web Filters**

W folderze tym określane są elementy: dodatkowe rozszerzenia producentów dotyczące współdziałania z serwerem WWW

.....

- Rozwin i wskaz folder **Network Configuration**
- Wskaz folder **Routing**

W folderze tym określane są elementy: reguły dotyczące funkcjonowania routingu

.....

- Wskaz folder **Local Address Table (LAT)**

W folderze tym określane są elementy: adresy IP traktowane jako lokalne

.....

- Wskaz folder **Local Domain Table (LAT)**

W folderze tym określane są elementy: domeny traktowane jako lokalne

.....

- Wskaz folder **Client Configuration**

W folderze tym określane są elementy: sposób automatycznego konfigurowanie klienta FireWall oraz przeglądarek WWW dla użytkowników

.....

- Wskaz folder **H.323 Gatekeepers**

W folderze tym określane są elementy: Zasady funkcjonowanie bramek technologii VoiceOverIP

.....

